Экспертное заключение

по закупу лекарственных средств и медицинских изделий (33 лота) на 2020 год способом двухэтапного тендера

г. Нур-Султан **2020 года**

проведен анализ предлагаемых к закупу потенциальными поставщиками лекарственных средств и медицинских изделий на соответствие списку единого дистрибьютора и требованиям к закупаемым лекарственным средствам, медицинским изделиям на амбулаторном и стационарном уровнях, установленным Правилами, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.

Наименования, техническая характеристика лекарственных средств и медицинских изделий, согласно списка единого дистрибьютора:

№ п/п	№ лота	МНН и характеристика	Поставщик	Данные по РУ	Требование	Статус	Причина, если не соответствует	Примечание
1	№ 4456748-ДТ1	Вакцина против клещевого энцефалита, концентрированная, инактивированная ****, культуральная, очищенная, концентрированная, инактивированная для внутримышечного введения, содержит инактивированный антиген вируса клещевого энцефалита, в ампулах или флаконах, доза	ТОО «АК НИЕТ»	Нет № РВ/РУ, Вакцина клещевого энцефалита культуральная очищенная концентрированная инактивированная сухая, Лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения в комплекте с растворителем - алюминия гидроксида гель 0.5 мл/доза, доза, Федеральное государственное бюджетное научное	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Не соответствует	Не представлено регистрационное удостоверение или разрешение на разовый ввоз	

				учреждение «Федеральный научный центр исследований и разработки иммунобиологических препаратов им.М.П.Чумакова РАН», РОССИЯ				

_____2020 г.

Экспертное заключение

по закупу лекарственных средств и медицинских изделий (33 лота) на 2020 год способом двухэтапного тендера

г. Нур-Султан **«__» _____2020 года**

проведен анализ предлагаемых к закупу потенциальными поставщиками медицинского изделия на соответствие списку единого дистрибьютора и требованиям к закупаемым лекарственным средствам, медицинским изделиям на амбулаторном и стационарном уровнях, установленным Правилами, утвержденными постановлением Правительства Республики Казахстан от 30 октября 2009 года №1729.

Наименования, техническая характеристика лекарственных средств и медицинских изделий, согласно списка единого дистрибьютора:

№ п/п	№ лота	МНН и характеристика	Поставщик	Данные по РУ	Требование	Статус	Причина, если не соответствует	Примечан
1	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона;	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "QAZALMA TECH"	153527, 1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. Производитель ООО "РуссПромЗащита" (Одежда защитная ограниченного срока пользования из нетканого материала для защиты от мелкодисперсной пыли, растворов кислот, щелочей, нефти, нефтепродуктов, аэрозолей, красок, масел и спиртов) Сертификат соответствия № ТС RU C_CN.АЯ12.В.01017 Серия RU №0072105 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Не соответствует	Не представлена информация о наличии регистрации медицинского изделия в Республике Казахстан либо заключения (разрешительного документа) на ввоз на территорию Республики Казахстан, выданного уполномоченным органом в области	

		материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом		материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. Производитель ООО "Delta Plus Group" (Средства индивидуальной защиты органов дыхания: респираторы, фильтрующие противоаэрозольные (комбинированные) и сменные лепестки к ним) Сертификат соответствия № ТС RU C_FR.АБ73.В.01808 Серия RU №0656231 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу Производитель ООО "Суксунский оптико-механический завод" (Средства индивидуальной защиты глаз, для защиты от механических воздействий, от химических факторов (от капель), от повышенных температур (от брызг расплавленного металла и горячих частиц), с товарным знаком "РОСОМЗ": очки защитные закрытые, модель 3Н55 SPARK super, артикулы 25530,24530,25536,24536,25516,24516,25523,24523,255, Комплект, Россия, РОССИЯ			здравоохранения.	

		фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука						
2	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м,	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКО-ФАРМ"	РК-ИМН-5№017054, Защитный комплект одноразового применения 1. Защитный комбинезон с капюшоном - Защитный комбинезон с капюшоном - спереди застежка на молнии, закрывающей молнию клапаном на липучке, с пришитым капюшоном, рукава «реглан» не сковывает движения, низ рукавов плотно фиксируется с помощью эластичной тесьмы (резинки), швы обеспечивают дополнительную защиту и прочность комбинезона. Комбинезон изготовлен из нетканого материала «Тайвек» (или аналогичного типа) на основе полипропилена с добавлением полиэтилена и обладают водоотталкивающими, антистатистическими, воздухопроницаемыми свойствами. 2. Бахилы - Бахилы- высота 35 см, из материала из чего изготовлен комбинезон. 3. Очки защитные - Очки защитные, плотно прилегающим краем, изогнутыми стеклами или конструкции, обеспечивающий их герметичность, без вентиляционных отверстии. 4.Маска фильтрующая - Маска фильтрующая- состоит из фильтрующих слоев с высокой степенью защиты. 5. Перчатки нитриловые - Перчатки нитриловые, неопудренные, гипоаллергенные,	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Не соответствует	1. Отсутствует информация с плотности материала комбинезона; 2. Отсутствует информация с сертифицированности комбинезона в соответствии со стандартом EN 14126:2003 3. В комплекте предлагаемого наименования, согласно данным государственного реестра, предусмотрена «Полумаска фильтрующая или ватно-	

		верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4.		нестерильные, одноразовые.Перчатки бесшовные с краями, закатанными в венчик. Манжета с валиком облегчает надевание, препятствует скатыванию и обеспечивает лучшую фиксацию. Перчатки нитриловые предназначены для защиты рук и предупреждения распространения инфекции., штука, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭКО-ФАРМ", КАЗАХСТАН			марлевая маска или марлевая маска 16-и слойная». При этом отсутствует информация о наличии четырехслойной одноразовой маски из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95.	

		нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука						
3	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MED PROGRESS PHARM"	Нет № РВ/РУ, Защитные комбинезоны - Стандарт EN14126:2003, Разрешение РГУ "Комитет контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК" - "Защитные комбинезоны" №KZ05VBY00045730 от 23.07.2020г. на ввоз на территорию Республики Казахстан., Штука, Ай-Ту Пластик Амбалаж Санайн ве Тижарет Лтд., ТУРЦИЯ	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Не соответствует	Не представлена информация о технических характеристиках, подлежащих сравнению с объявленными единым дистрибьютором характеристиками.	

		микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры,						

		нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука						
4	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию: Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСУ СТРОЙ ЛТД"	РК-ИМН-5№020958, Костюм медицинский защитный одноразовый, размерами 160, 165, 170, 175, 180, 185, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука, Shaanxi Jimei Fashion CO.,LTD, КИТАЙ	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Не соответствует	1. Не представлена информация о наличии регистрации на заявляемое наименование, указанное в ценовом предложении потенциального поставщика регистрационное удостоверение выдано только на часть заявляемого наименования, т.е. на «Костюм медицинский защитный одноразовый, размерами 160, 165, 170, 175, 180, 185».	

		пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаем						

		ые, плотно прилегаемые к лицу ", штука						
5	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DOLCE"	РК-ИМН-5№021242, Набор «Dolce-Pharm» для индивидуальной защиты, нестерильный, одноразовый, 1. Комбинезон защитный с капюшоном плотность 65 гр/кв.м : Застежка-молния;клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью 65 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускает воду, не содержит латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003 2. Бахилы высокие, защитные ламинированные нетканный материал, плотность 55 гр/кв.м 3. Маска хирургическая, четырехслойная,противожидкостная на резинках FFP2 4. Перчатки диагностические, нитриловые,смотровые, текстурированные неопудренные 5. Очки защитные 6. Шапочка клип-берет, Штука, ТОО DOLCE, КАЗАХСТАН	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Не соответствует	1. Согласно данным государственного реестра в состав заявляемого поставщиком набора входят «Перчатки диагностические, **латексные**, смотровые, текстурированные, неопудренные», в то время как согласно требованиям единого дистрибьютора перчатки должны быть изготовлены из нитрила.	

		слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука						

6	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок: Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DIVES GROUP"	РК-ИМН-5№020731, Защитные комбинезоны однократного применения Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука, ТОО "Dives Group", КАЗАХСТАН	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Не соответствует	1. Не представлена информация о наличии регистрации на заявляемое наименование, указанное в ценовом предложении потенциального поставщика регистрационное удостоверение выдано только на часть заявляемого наименования, т.е. на «Защитные комбинезоны однократного применения».

		соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука						
7	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕН	РВ № KZ12VBY00046962, РВ № KZ25VBY00047019, РВ № KZ04VBY00046912, РВ № KZ28VBY00047547,	Соответствие характестик предлагаемых	Не соответствует	1. Потенциальным	

		защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2.	НОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "DEMEU TRADING"	Одноразовый защитный костюм, РВ № KZ12VBY00046962 - Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывает застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегает к контуру лица, закрывает шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускает воду, не содержит латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован EN 14126. РВ № KZ25VBY00047019 - Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс. РВ № KZ04VBY00046912 - четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. РВ № KZ28VBY00047547 - Нитриловые одноразовые перчатки неопудренные, нестерильные. РВ № KZ04VBY00046912 - очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу., штука, Mateks Hazir Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Sirket, ТУРЦИЯ	ЛС и МИ объявленным		поставщиком представлены копии четырех заключений (разрешительного документа) на ввоз на территорию Республики Казахстан на отдельные составляющие заявляемого наименования, это дает основание считать, что представленные наименования не являются единым медицинским изделием, как того требуют объявленные единым дистрибьютором условия.	

		высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука						
8	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния;	"Q PRODUCT (КЬЮ ПРОДУКТ)" ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ	KZ60VBY0005689789, одноразовый защитный костюм 1). Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Соответствует		

		Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы Материал нетканый, плотностью не		подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 55 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2). Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 55 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3). Четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4).Нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу, штука, SHENZHEN ANKE HIGH-TECH CO.LTD КИТАЙ				

		менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые плотно прилегаемые к лицу ", штука						
9	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию;	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "MEDICAL EQUIPMENT SERVICE-KZ"	РАЗРЕШЕНИЕ №KZ60VBY0005689789, Одноразовый защитный костюм 1) Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 55 гр./кв.м, верхний слой	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Соответствует		

		Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала		материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2) Высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 55 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3) Четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4) Нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу, штука, SHENZHEN ANKE HIGH-TECH CO.LTD, КИТАЙ				

		(слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5 очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука						
10	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "BOLASHAK TRADE COMPANY"	Разрешение на ввоз №KZ95VBY00047505 от 30.09.2020г., Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном в комплекте с бахилами, маской, перчатками и защитными очками 1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью 65 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный,	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Соответствует		

		контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена),		Характеристики: Type 4-B/5-B/6-B, 65 gsm Microporous coverall, pass EN14126 / EN1149-5 / EN1073-2. 2. Высокие бахилы. Материал нетканый,плотность 55 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала. 3. Пятислойная одноразовая маска из нетканого материала KN95 4. Нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. Очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу, Штука, Crown Name Disposable Hygiene Products Fty., LTD, КИТАЙ				

		не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука						
11	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОПТІМО"	РК-ИМН-5№020743, РК-ИМН-5№015980, РК-ИМН-5№019845, Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном 1) Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном - капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок. Комбинезон с центральной застежкой молнией, закрытой защитной планкой с липучкой. Материал нетканый, паропроницаемый, безворсовый. Верхний слой ламинированный, антистатистический, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий, гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала не менее 50 г/м2 . Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый, светонепроницаемый, не содержит латекс. Конструкция швов обеспечивает дополнительную	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Не соответствует	1. Потенциальным поставщиком представлены копии трех регистрационных удостоверений на медицинские изделия, как на отдельные составляющие заявляемого наименования, это дает основание	

		резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3.		защиту, прочность и целостность комбинезона. Гладкая внешняя сторона предохраняет от прилипания частиц. Вес костюма не более 300 г±30 г. В комплектации с одноразовыми бахилами. «Для одноразового использования!» Область применения и назначение медицинского изделия: Применяется в отраслях здравоохранения и фармацевтики, лабораториях, промышленных предприятиях. Используется для индивидуальной защиты от инфекций, вирусов и контакта кожи с агрессивными средами. 2) Бахилы высокие Верхний слой ламинированный, антистатистический, устойчивый к химическим и биологическим жидкостям и загрязнениям. Внутренний слой дышащий,гипоаллергенный, влаговпитывающий. Плотность материала не менее 50г/м2. Устойчивый на растяжение и разрыв. Водонепроницаемый, светонепроницаемый, не содержит латекс 3) Маска противожидкостная четырехслойная FFP2 (без клапана) на резинке, в упаковке 50 штук. Складная, овальной формы. Края маски склеены. В верхней части маски на расстоянии ~1 см вставлен проволочный фиксатор. Использована комбинация современных материалов при конструировании слоев маски (верхний слой из нетканого материала, слой- фильтр для «тончайшей фильтрации», фильтрующий элемент и спанбонд). Максимальная степень защиты фильтра 92%. Не пропускает микроорганизмы, пыль, аллергены и др. Без латекса. Содержит фильтрующий элемент свободный от стекловолокна 4) Перчатки неопудренные, зеркально-симметричные, с валиком на манжете, размерами: XS, S, M, L, XL. По 100 штук (50 пар) в упаковке, сделаны из синтетического латекса (нитрила) Доступны в цветах: черный, голубой, фиолетовый, сиреневый, васильковый, белый, красный, зеленый, розовый, желтый, черничный, белый, оранжевый, серый, пурпурный, бирюзовый, маджента. 5) Защитные очки - очки герметичные с плоским защитным стеклом из прозрачного PC с двусторонним			считать, что представленные наименования не являются единым медицинским изделием, как того требуют объявленные единым дистрибьютором условия.	

		четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука		незапотевающим покрытием, устойчивым к истиранию и царапанию, защита глаз от высокоскоростных летящих частиц с низкоэнергетическим ударом. Устойчивы к растворам кислот и щелочей. Мягкий корпус из ПВХ пластиката с регулируемой наголовной лентой. Очки без отверстий или клапанов в корпусе, с плотным прилеганием к лицу. Применяются при работе с раздражающими газами и жидкостями в сочетании с пылью и абразивом.__, шт, ТОО "Ottimo", ТОО "DOLCE", Top Glove SDN BHD, ООО "ЗАВОД РУС-СИЗ"/ОАО «Суксунский оптико-механический завод», КАЗАХСТАН				
12	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок. Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЗИЯ ГЛОБАЛ СЕРВИС"	Нет № РВ/РУ, Одноразовый защитный костюм, Разрешение на ввоз, Штука, TOP STAR EXSPRESS CO., Limited, КИТАЙ	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Не соответствует	Не представлена информация о технических характеристиках, подлежащих сравнению с объявленными единым дистрибьютором характеристиками.	

		комбинезона; материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена). не должен пропускать воду. не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий, влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с							

		классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95 или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука						
13	4456754-ДТ1	Одноразовый защитный костюм, "1. Одноразовый защитный комбинезон с капюшоном: Застежка-молния; Клапан на липучке, покрывающий застежку-молнию; Капюшон на эластичной резинке, плотно прилегающий к контуру лица, закрывающий шею и подбородок; Эластичные резинки на капюшоне, рукавах и штанинах комбинезона; материал нетканый, плотностью не	ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "INVINIMA"	Нет № РВ/РУ, Одноразовый защитный костюм, Разрешение №KZ60VBY0005689789 на ввоз на территорию Республики Казахстан не зарегистрированных на территории Республики Казахстан изделий медицинского назначения, медицинской техники от 26 мая 2020 года согласно перечню товаров к контракту (договору) №SO2710310091/4 от 05.01.2020 года согласно Договора о партнерстве и консорциуме №1 от 22 октября с ТОО "LuAli-Pharm", штука, SHENZHEN ANKE HIGH-TECH CO. LTD, КИТАЙ	Соответствие характестик предлагаемых ЛС и МИ объявленным	Не соответствует	Не представлена информация о технических характеристиках, подлежащих сравнению с объявленными единым дистрибьютором характеристиками.	

		менее 50 гр./кв.м, верхний слой материала ламинированный (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не должен пропускать воду, не должен содержать латекс, внутренний слой дышащий. влаговпитывающий, сертифицирован в соответствии со стандартом EN 14126:2003. 2. высокие бахилы. Материал нетканый, плотностью не менее 50 гр./кв.м с верхним слоем из ламинированного материала (слоем микропористого полипропилена или полиэтилена), не пропускающий воду, не содержащий латекс 3. четырехслойная одноразовая маска из нетканого материала с классом фильтрующей эффективности FFP2 или KN95						

		или N95. 4. нитриловые одноразовые перчатки без пудры, нестерильные. 5. очки защитные незапотеваемые, пыленепроницаемые, плотно прилегаемые к лицу ", штука						

2020 г.